

PREFEIRURA MUNICIPAL DE ITAPETIM /PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023
CONVITE N° 005/2023

PROPOSTA FINANCEIRA

Prezados Membros:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta financeira devidamente detalha para execução dos serviços, sob o regime de menor prelo global.

A proposta apresentada para participar, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **ITAPETIM – PE**, antes da abertura oficial das propostas;

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Valor global da proposta: **R\$ 112.050,03 - CENTO E DOZE MIL, CINQUENTA REAIS E TRES CENTAVOS .**

Declaramos que já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais, nos termos, e seus Anexos.

Prazo de Validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data abertura da licitação.


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo Contratual no prazo determinado no documento de convocação.

Forma de Pagamento: Conforme disposto,

Prazo de Execução: Conforme cronograma de execução físico-financeiro, anexo a esta proposta

IGUARACI – PE, 26/06/2023.


[37.167.914/0001-51]
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Aves do Passos, 46
Recanto La Paz - CEP 56.840-000
Iguaraci - PE

NATHAN NUNES N. DE CARVALHO - Representante Legal

CPF – 126.256.744-07/RG – 9.441.477 SDS/PE

Bancos:

 SINAPI PE 4/2023

 BDI Padrão: 23,00%.


OBJETO: REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE

Planilha Orçamentaria

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço com BDI	Total com BDI	Total
1			SERVICIOS PRELIMINARES						5.698,78
1.1	Composição	SINAPI	97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	11,7	53,18	63,65	622,20	766,10
1.2	Composição	SINAPI	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	189,06	21,19	26,08	3.994,83	4.990,68
2			REVESTIMENTO DE PISO EM GRANITO, PARA EXTERNA, LAVATUBERIA, DEPÓSITO E CALÇADA						37.121,33
2.1	Composição	SINAPI	92396 EXECUÇÃO DE PASSADO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	19,64	69,72	86,07	1.699,30	1.690,41
2.2	Composição	Proprio	104162 PISO EM GRANULITE, MARAJOHITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO E POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	273	89,18	110,10	24.346,14	30.057,30
2.3	Composição	SINAPI	94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO): AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	10,82	398,59	492,09	4.352,60	5.373,62
3			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS						4.811,56
3.1	Composição	SINAPI	101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	95,01	117,29	95,01	117,29
3.2	Composição	SINAPI	93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4	15,20	18,76	60,80	75,04
3.3	Composição	SINAPI	104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PASSOS NAS PAREDES, RELEVO FORMADO, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	UN	12	156,43	193,13	1.877,40	2.317,80
3.4	Composição	SINAPI	104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UN	8	133,17	164,41	1.065,36	1.315,28
3.5	Composição	SINAPI	103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 32/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	5	39,85	48,95	198,25	244,75
3.6	Composição	SINAPI	97594 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5	120,11	148,28	600,55	741,40
4			ESQUADRIAS						18.617,72
4.1	Composição	SINAPI	91941 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	27,7	544,41	672,12	15.080,15	18.617,72
5			PINTURA E FORRO DE GESSO						8.030,64
5.1	Composição	SINAPI	95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2018	M2	152,4	12,87	15,88	1.961,38	2.420,11
5.2	Composição	SINAPI	104841 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	148	8,71	10,75	1.289,08	1.591,00
5.3	Composição	SINAPI	104839 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	92,19	10,84	13,38	998,68	1.232,69
5.4	Composição	SINAPI	88497 EMASAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	148	15,28	18,83	2.158,48	2.786,84
6			MURO DE TRÁS - INFRAESTRUTURA						12.098,74
6.1			FUNDAÇÃO						7.456,69
6.1.1	Composição	SINAPI	96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF. 06/2017	M3	13,2	92,51	114,21	1.221,13	1.507,57
6.1.2	Composição	SINAPI	96545 ARMAÇÃO DE BLOCO - VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	139,81	17,44	21,53	2.436,28	3.010,10
6.1.3	Composição	SINAPI	96819 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	8,8	31,89	39,37	280,63	346,45
6.1.4	Composição	SINAPI	96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCH 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	M3	3,52	603,48	745,05	2.124,24	2.622,57
6.2			BALDRAMES						4.612,05
6.2.1	Composição	SINAPI	96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	46,2	17,44	21,53	805,72	994,68
6.2.2	Composição	SINAPI	96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, EX-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	11,69	82,03	101,27	958,99	1.183,84
6.2.3	Composição	SINAPI	96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAMES, FCH 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	1,17	596,12	735,96	697,46	861,07
6.2.4	Composição	SINAPI	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	17,54	42,40	52,34	743,69	918,04
6.2.5	Composição	SINAPI	96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	27,02	19,62	24,22	530,13	654,42
7			SUPERESTRUTURA - MURO DE TRÁS						25.671,26
7.1	Composição	SINAPI	92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	135,74	13,93	17,19	1.890,85	2.333,37
7.2			PILARES						6.628,90
7.2.1	Composição	SINAPI	92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	44	63,61	78,53	2.780,84	3.455,32
7.2.2	Composição	SINAPI	92758 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	50,82	16,34	20,17	830,35	1.025,08
7.2.3	Composição	SINAPI	103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCH = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	2,06	844,80	1.042,99	1.740,28	2.148,35
7.3			VIGAS SUPERIOR						3.858,93
7.3.1	Composição	SINAPI	92460 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	11,69	109,97	135,76	1.285,54	1.587,03
7.3.2	Composição	SINAPI	92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	48,2	15,37	18,97	710,09	876,41
7.3.3	Composição	SINAPI	92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	27,02	16,34	20,17	441,50	544,99
7.3.4	Composição	SINAPI	103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCH=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	1,17	574,85	709,83	672,69	836,50
7.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						12.870,06



7.3.1	Composição	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (103328 AF_12/2021)	M2	73,1	78,99	97,52	5.774,16	7.128,71
7.3.2	Composição	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019 (87377)	M3	0,570	644,64	795,87	372,60	460,91
7.3.3	Composição	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 (87292)	M3	4,52	675,04	858,34	3.069,26	3.789,29
7.3.4	Composição	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (103328 AF_12/2021)	M2	15,3	78,99	97,52	1.208,34	1.492,05
								Total sem BDI	90.765,16
								Total do BDI	21.284,87
								Total	112.050,03



37.167.914/0001-51

CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI

 Rua João Alves do Passos, 46

 Recanto La Paz - CEP 56.840-000

 Iguaraci - PE

Bancos:
SINAPI: PE 4/2023
BDI Padrão: 23,460% Obra: ORÇAMENTO CAMERA DE VEREADOR

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	-	-
		5.698,78	R\$5.698,78	-	-
2	REVESTIMENTO DE PISO DA GARAGEM, ÁREA EXTERNA LAVANDERIA, DEPOSITO E CALÇADA	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		37.121,33	R\$7.424,27	R\$7.424,27	R\$22.272,80
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	100,00%	-	50,00%	50,00%
		4.811,56	-	R\$2.405,78	R\$2.405,78
4	ESQUADRIAS	100,00%	-	50,00%	50,00%
		18.617,72	-	R\$9.308,86	R\$9.308,86
5	PINTURA E FORRO DE GESSO	100,00%	-	20,00%	80,00%
		8.030,64	-	R\$1.606,13	R\$6.424,51
6	MURO DE TRÁS - INFRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%	-
		12.098,74	R\$6.049,37	R\$6.049,37	-
6.1	FUNDAÇÃO	0,00%	-	-	-
		7.486,69	-	-	-
6.2	BALDRAMES	0,00%	-	-	-
		4.612,05	-	-	-
7	SUPERESTRUTURA - MURO DE TRÁS	100,00%	50,00%	50,00%	-
		25.671,26	R\$12.835,63	R\$12.835,63	-
7.1	PILARES	0,00%	-	-	-
		6.628,90	-	-	-
7.2	VIGAS SUPERIOR	0,00%	-	-	-
		3.838,93	-	-	-
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,00%	-	-	-
		12.870,06	-	-	-
	Porcentagem do período	100,00%	28,57%	35,37%	36,07%
	Total do período	R\$112.050,03	R\$32.008,05	R\$39.630,03	R\$40.411,95
	Porcentagem acumulada		28,57%	63,93%	100,00%
	Total acumulado		R\$32.008,05	R\$71.638,08	R\$112.050,03

[Handwritten signature]

37.157.914/0001-51
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
 Rua João Alves do Passos, 46
 Recanto La Paz - CEP 56.840-000
 Iguaraci - PE



Obj: **ORÇAMENTO CAMERA DE VEREADOR**
Curva ABC de Composições (Serviços)

Seq	Banco	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Qtd	Preço	Total	%	% Acumulada	Classe
1	Proprio	104162	ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_06/2022	PISOS	M2	273	89,18	24.346,14	26,82%	26,82%	A
2	SINAPI	91241	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GARANTIAÇÃO, TIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS LUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ;	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	27,7	544,41	15.080,15	16,61%	43,44%	A
3	SINAPI	103328	PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	PAREDES/PAINIS	M2	88,4	78,99	6.982,71	7,69%	51,13%	A
4	SINAPI	94962	CONCRETO MARGEM PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M3	10,92	398,59	4.352,60	4,80%	55,93%	A
5	SINAPI	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SERVICOS PRELIMINARES	M2	189,06	21,13	3.994,83	4,40%	60,33%	A
6	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	186,01	17,44	3.244,01	3,57%	63,90%	A
7	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2,8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SERVICOS DIVERSOS	M3	4,52	679,04	3.069,26	3,38%	67,28%	A
8	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M2	44	63,61	2.798,84	3,08%	70,37%	A
9	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	PINTURAS	M2	148	15,26	2.258,48	2,49%	72,86%	A
10	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCC 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M3	3,52	603,48	2.124,24	2,34%	75,20%	A
11	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016	PINTURAS	M2	152,4	12,87	1.961,38	2,16%	77,36%	A
12	SINAPI	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	135,74	13,93	1.890,85	2,08%	79,44%	A
13	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDO EM PAREDES NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, BASO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA) AF_11/2022	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIDADE E ILUM	M3	12	156,45	1.877,40	2,07%	81,51%	B
14	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCC = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M3	2,06	844,80	1.740,28	1,92%	83,43%	B
15	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	PAVIMENTAÇÃO	M2	19,64	69,72	1.369,30	1,51%	84,93%	B
16	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_04/2023	PINTURAS	M2	148	8,71	1.289,08	1,42%	86,35%	B

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840-000 - IGUAÇUÁ - PE
Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem	Classificação	
17 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE DIREITO SINAPEL, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES						
18 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	M2	11,69	109,97	1,28554	B	
19 SINAPI	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	77,84	16,34	1,27190	B	
20 SINAPI	ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS AF_06/2017	M3	13,2	92,51	1,22113	B	
21 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARA METRAGEM DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P-1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, LETRILHADO, CABO, RASGO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	8	133,17	1,06536	B	
22 SINAPI	92460 AF_09/2020	M2	92,13	10,84	998,68	1,10%	B
23 SINAPI	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	M2	11,69	82,03	938,93	1,06%	B
24 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	KG	17,54	42,40	743,69	0,82%	B
25 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M2	46,2	15,37	710,09	0,78%	C
26 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	1,17	596,12	697,46	0,77%	C
27 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	1,17	574,95	672,69	0,74%	C
28 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	1,17	53,18	622,20	0,69%	C
29 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	KG	27,02	19,62	530,13	0,58%	C
30 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	0,578	644,64	372,60	0,41%	C
31 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M2	8,8	31,89	280,63	0,31%	C
32 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	5	39,65	198,25	0,22%	C
33 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M2	1	95,01	95,01	0,10%	C
34 SINAPI	CONCRETO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M2	4	15,20	60,80	0,07%	C

Handwritten signature and name: Antônio Carlos de Jesus

Endereço: Rua João Alves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840-000 - IGUAÇUÁ - PE
 Email: carvalho.construtora20@gmail.com

37.167.914/0001-51
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
 Rua João Alves do Passos, 46
 Recanto La Paz - CEP 56.840-000
 Iguaçu - PE



Composições Sem BDI

Composições Principais

Item	Composição	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço v/BDI	Total
1.1	Composição Auxiliar	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	1	53,18	53,18
		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	H	0,225	25,38	5,71
		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	H	2,3248	20,42	47,47
1.2	Composição Auxiliar	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	1	21,13	21,13
		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	H	0,2553	25,25	6,44
		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	H	0,7195	20,42	14,69
2.1	Composição Auxiliar	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	1	69,72	69,72
		NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M3	0,0568	1,30	7,38
		ABRILHADA - POSTO JAZUIM/PORTELEOR (RETRIBUICAO NA JAZDA, SEM TRAVESORTE)	M3	0,0088	84,07	0,82
		PO DE PICHIA (POSTO PREDEIRA/CONCREDO, SEM FRET)	M2	1,03	42,55	43,52
		BLOQUE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO CONDITE	H	0,3725	25,18	9,37
		FACERET ANGULAR/ATI/DUINO/PAVER/DUANCE/ESPAVALE/EPREDO, 30 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35	H	0,3725	20,42	7,60
		MPA (M8 9781), COM NATURAL	C-P	0,0041	9,02	0,03
		CAÇETINO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	C-H	0,1821	0,62	0,11
		SEMENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	C-H	0,0491	9,74	0,47
		SEMENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	C-H	0,1371	0,92	0,12
2.2	Composição	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM	M2	1	89,18	89,18
		ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,	M	1,67	1,29	2,15
		APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	KG	20	0,71	14,20
			L	0,04	10,49	0,41

Endereço: Rua João Aves dos Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz, CEP: 56.840-000 - IGUARACI - PE
Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



Item	Descrição	Material	Quantidade	Preço V. BDI	Total
41967	CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPRO	1	0,0125	32,14	0,40
44528	CIMENTO PORTLAND ESTURUBAL BRANCO - CPV 32	KG	9	3,73	33,57
88274	MARMOLETO/GRANITO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	1,0956	25,25	27,66
88316	SERVANTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,4972	20,42	10,25
88225	DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_11/2014	CHP	0,0254	5,43	0,13
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 360 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 HP, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_11/2014	CH	0,0759	1,63	0,12
95276	DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_09/2016	CHP	0,0803	3,35	0,28
95277	DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_09/2016	CHP	0,2164	0,54	0,11

Item	Descrição	Material	Quantidade	Preço V. BDI	Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021					
370	AREIA MÉDIA - PISTO MÁQUINA/FORNECEDOR (RETRABO NA LATA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	398,59	398,59
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP III 32	M3	0,8269	1,80	1,49
4721	PIEDRA BRITADA N. 19,5 A 19 MM PISTO-FEDER. RAMPONEADOR - SEM FRETE	KG	212,0154	0,7	148,41
88316	SERVANTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M3	0,5783	89	51,65
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	20,42	47,85	41,67
88380	DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_10/2014	CHP	0,7623	1,89	1,44
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 4 HP, SEM CARREGADOR - CHP DUENO. AF_10/2014	CH	0,7188	0,4	0,28

Item	Descrição	Material	Quantidade	Preço V. BDI	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 101876 PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					
39795	DIN	UN	1	76,89	76,89
87367	ARG/MASSA TRACO 1:1 e (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES	M3	0,0044	738,03	3,24
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	20	6,51
88264	ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,1259	25,69	8,37

Item	Descrição	Material	Quantidade	Preço V. BDI	Total
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					
1571	FIXAÇÃO MS	UN	1	1,45	1,45
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1	10,73	10,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	20	1,32
88264	ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	25,69	1,70

Item	Descrição	Material	Quantidade	Preço V. BDI	Total
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					
UN		UN	1	15,2	15,20

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz, CEP - 56.840.000 - IGUAÇUÁ - PR
 Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



3.3 Composição

Composição Auxiliar	SINAPI	104473 LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_11/2022	INSTALACAO	UN	1	156,45	156,45
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELECTRODUTOS COM DIAMETROS MENORES DO QUE 50 MM AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	M	1,2629	6,22	7,73
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (444 DU 442) AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	UN	1	3,99	3,99
90466 AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	M	1,2429	12,67	15,74
91845 LAF- FORNECIMENTO E INSTALACAO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	2,2171	7,99	17,71
91855 PARDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	1,2429	10,48	13,02
91914 INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	10,7114	2,8	29,99
91926 INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	1,4786	4,07	6,01
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALACAO			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	16,29	16,29
91940 AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	22,31	17,31
91953 AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	28,66	28,66

3.4 Composição

Composição Auxiliar	SINAPI	104475 AF_11/2022	INSTALACAO	UN	1	133,17	133,17
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELECTRODUTOS COM DIAMETROS MENORES DO QUE 50 MM AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	M	0,885	6,22	5,50
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (444 DU 442) AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	UN	1	3,99	3,99
90466 AF_05/2015			INH- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	M	0,885	12,67	11,21
91845 LAF- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	1,614	7,99	11,89
91855 PARDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	0,885	10,48	9,27
91914 INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	M	10,531	4,07	42,86
91926 INSTALACAO AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	17,31	17,31
91940 AF_11/2015			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	30,14	30,14

3.5 Composição

Composição Auxiliar	SINAPI	103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W.	INSTALACAO	UN	1	39,65	39,65
93358 LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR 8VOLT 12/13 W. D=17* CM			INH- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	39,65	39,65
88247 AUXILIO DE ELECTRICISTA COM FERRAMENTAS COMPLEMENTARES			MATERIAL	H	0,37	22,75	22,75
88254 ELECTRICISTA COM FERRAMENTAS COMPLEMENTARES			DEB- SERVICOS DIVERSOS	H	0,37	25,69	7,40
			DEB- SERVICOS DIVERSOS	H	0,37		9,50

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz, CEP - 56.840-000 - IGUAÍ-PI
 Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



3.6		COMPOSIÇÃO		UN		120,11		120,11	
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM									
97593 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020									
LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ABRAÇADORA PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA									
Instumo	SINAPI	12366	40/60 W (Mód. Incl. Diver.)	UN	1	88,78		88,78	
Instumo	SINAPI	38131	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U, BRANCA 15 W, BASE E27 (127V/230 V)	UN	1	16,07		16,07	
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	20		3,66	
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	25,69		11,60	
				Total	1	120,11		120,11	

4.1		COMPOSIÇÃO		M2		544,41		544,41	
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM									
91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019									
142 SERVANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SOLUÇÕES PUR PARA LUBRIFICAÇÃO DIVERSAS,									
Instumo	SINAPI	7968	CHATA E FENDA PHILLIPS	M	6,9504	23,9		163,72	
Instumo	SINAPI	36398	GUARNIÇÃO / MODURA, ABRENTANTE E ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERIL 25, ACABAMENTO	UN	0,5473	601,18		329,02	
Instumo	SINAPI	36399	ANCILOZADO BRANCO OU BRUNO PARA 1 FACA	H	0,3826	25,38		9,71	
Instumo	SINAPI	39005	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA ACABAMENTO ANODADO NATURAL, SERV	H	0,1391	20,42		3,90	
Composição Auxiliar	SINAPI	88109	30005, GUARNIÇÃO/AUZAR/VISTA 87 X 210 CM	H	0,1391	20,42		3,90	
Composição Auxiliar	SINAPI	88116	88109 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1391	20,42		3,90	
Composição Auxiliar	SINAPI	88116	88116 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1391	20,42		3,90	
				Total	1	544,41		544,41	

5.1		COMPOSIÇÃO		M2		12,87		12,87	
95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016									
Instumo	SINAPI	35693	MASSA PREENLUMA PARA TÊXTELA, USO DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO EXTERNO	KG	1,1074	6,99		7,74	
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1341	26,6		4,09	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0514	20,42		1,04	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0514	20,42		1,04	
				Total	1	12,87		12,87	

5.2		COMPOSIÇÃO		M2		8,71		8,71	
104641 DEMÃOS. AF_04/2023									
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS									
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.									
Instumo	SINAPI	35693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	L	0,2678	12,22		3,27	
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	26,6		4,33	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	20,42		1,11	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	20,42		1,11	
				Total	1	8,71		8,71	

5.3		COMPOSIÇÃO		M2		10,84		10,84	
104639 AF_04/2023									
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.									
Instumo	SINAPI	35693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	L	0,2678	12,22		3,27	
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,227	26,6		6,03	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	20,42		1,54	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	20,42		1,54	
				Total	1	10,84		10,84	

5.4		COMPOSIÇÃO		M2		15,26		15,26	
88497 UXAMAMENTO MANUAL. AF_04/2023									
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.									
Instumo	SINAPI	3767	UMA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERDE/OLIVA	UN	0,0802	0,79		0,06	
Instumo	SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIOS	KG	1,3389	2,36		3,15	
				Total	1	15,26		15,26	

Endereço: Rua Roberto Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840-000 - IGUAQUÉ - PE
Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
6.1.1 Composição	88319 SINTOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	4	0,361	1,44
	88316 SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	4	0,130	0,52
	88315 SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	4	0,130	0,52
MOVIMENTO DE TERRA				
	SEDI -SERVICOS DIVERSOS	1	1,89	1,89
	SEDI -SERVICOS DIVERSOS	3,053	20,42	62,34
ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -				
6.1.2 Composição	39017 CONCRETO 20 MM	1	17,44	17,44
	43132 ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,65 MM (QUITE K/G/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (D.O) K/G/M	1	0,18	0,18
	88238 ALIQUANTE DE ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	0,025	0,025
6.1.3 Composição	88238 ALIQUANTE DE ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	25,38	25,38
	88245 ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	20,43	20,43
	93802 CORTE E DOBRAS DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	1	0,1155	0,1155
ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -				
6.1.4 Composição	93802 CORTE E DOBRAS DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	1	12,99	12,99
	93807 DURNO AF_06/2022	1	12,99	12,99
	90886 DURNO AF_06/2022	1	1,23	1,23
CONCRETO USANDO BOMBEADORA, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0,5, SILUM® + 100 + 20 MM, INCLUI				
6.1.1 Composição	1525 SERVIÇO DE BOQUEAMENTO (NR 8931)	1	603,48	603,48
	88309 FERREIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	590,59	590,59
	88316 SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	12,51	12,51
CONCRETO USANDO BOMBEADORA, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0,5, SILUM® + 100 + 20 MM, INCLUI				
6.1.1 Composição	90886 DURNO AF_06/2022	1	1,23	1,23
	90887 DURNO AF_06/2022	1	0,46	0,46
	90888 DURNO AF_06/2022	1	0,09	0,09

Endereço: Rua João Aves dos Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840-000 - IGUAQUI - PE
 Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



6.2.2 Composição

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6189	TABUA NAO PARALELA 7,5 X 30" CM, EM VAGUARNOURA, ANGELIUM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	1	82,03	82,03
40304	PREGO DE AÇO PUNDO COM CABECA DE 17 X 27 (1,7 X 1,1)	1	7,5	7,5
8828	AUXILIANTE DE CARPITEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	10,05	10,05
8828	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	3,52	3,52
91692	SERVA CIRCULAR DE BARRAÇA COM MOTOR GERADOR POTENCIA DE 5HP, COM CORDA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO	1	20,74	20,74
91693	AF_06/2015	1	0,06	0,06

6.2.3 Composição

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
96537	CONCRETO USINADO BOMBEVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 COM BRITA Q1,5 (SUMP" = 100/7) 20MM, INCLUI 11,5% SERVICIO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	1	596,12	596,12
8828	BALDA PREBENDI COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	25,38	25,38
8828	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1	20,42	20,42
90386	DIURNO AF_06/2015	1	1,23	1,23
40384	DIURNO AF_06/2015	1	0,46	0,46

6.2.4 Composição

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98537	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS	1	42,4	42,40
8828	MANTIDA LIGADURA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A APLICAO DE ELASTOMEROS PLIADOS EM SOLVENTE	1,5	19,85	29,77
8828	6,0% ORGANICO, APLICAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	0,085	22,65	1,92
8828	AUXILIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,422	25,38	10,71

6.2.5 Composição

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
95543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	1	19,62	19,62
39017	ESPALDADOR / OSMANOLICOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 1,25" MM, GOBORNAMENTO 20 MM	1,965	0,18	0,35
4312	ARAME RECORTADO 16 B.W.G. D = 1,65 MM (0,075 KG/M) OU 18 B.W.G. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,025	26,4	0,66
8828	AUXILIANTE DE ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1,29	20,43	26,16
8828	ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,1945	25,18	4,89
92900	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM AF_06/2012	1	12,43	12,43

7.1 Composição

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	1	13,93	13,93
39017	ESPALDADOR / OSMANOLICOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 1,25" MM, GOBORNAMENTO 20 MM	0,543	0,18	0,09

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz, CEP - 56.840-000 - IGUARACI - PE
 Email: cavallhoconstrutora20@gmail.com



Tipo	Banco	Código	Descrição	Classif/tpo	Unidade	Quantidade	Preço V/Bid	Total
7.1.2 Composição	SINAPI	SINAPI	43112 ARAME RECOZIDO 16 B.W.G. D = 1,15 MM (0,016 KG/M) OU 18 B.W.G. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Metal	KG	0,025	26,4	0,66
			88235 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064	20,43	0,13
			88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392	25,16	0,98
			92803 CORTE E SOBRIA DE AÇO CA 40. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	F.F.S. FUNDADORES E ESTRUTURAS	KG	1	12,07	12,07
			40271 LOCALIZADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS. EXTENSÃO DE 1,30" A 2,20" M	Equipamento	MES	0,196	15,6	3,05
			40275 "V" COM EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,393	24	9,43
			40237 FLANGE	Equipamento	MES	0,285	6	4,71
			40304 FREIO DE AÇO POLIDO COM CARCAÇA DE AÇO 17 X 27 (2,12 X 11)	Material	KG	0,019	25,11	0,47
			88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,127	20,27	2,57
			88282 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,695	25	17,37
92263 17 MM AF_09/2020	F.F.S. FUNDADORES E ESTRUTURAS	M2	0,15	12,97	25,94			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8								
UTILIZAÇÕES, AF_09/2020								
92427								
2692 DESMONTANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA								
FUNDADORES E ESTRUTURAS								
M2								
1								
0,01								
7,5								
0,07								
63,61								
63,61								

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classif/tpo	Unidade	Quantidade	Preço V/Bid	Total			
7.1.3 Composição	SINAPI	SINAPI	92759 UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUNDADORES E ESTRUTURAS	KG	1	16,34	16,34			
			43112 ARAME RECOZIDO 16 B.W.G. D = 1,15 MM (0,016 KG/M) OU 18 B.W.G. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Metal	UN	1,19	0,18	0,21			
			38117 COBRIMENTO 20 MM	Metal	KG	0,025	26,4	0,66			
			88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175	20,43	0,35			
			88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069	25,16	2,69			
			92803 CORTE E SOBRIA DE AÇO CA 40. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	F.F.S. FUNDADORES E ESTRUTURAS	KG	1	12,43	12,43			
			ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO								
			92759								
			1								
			16,34								
16,34											

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classif/tpo	Unidade	Quantidade	Preço V/Bid	Total
7.1.4 Composição	SINAPI	SINAPI	103669 ADEMSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	FUNDADORES E ESTRUTURAS	M3	1	844,8	844,80
			38408 SERVIÇO DE BOMBAMENTO INBR 9931	Material	M3	1,103	515,3	568,37
			88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,459	25	61,47
			88209 PEQUENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,459	25,38	62,40
			88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,377	20,42	150,63
			VERBODOR DE INFERNO, DIÂMETRO DE FONTEIRA 4MM, VÍCTOR ELÉTRICO, TRAFEGO POTENCIA DE 7 CV, CH	CHR - CUSTOS HORÁRIOS DE MANO DE OBRA	OPR	1,042	1,23	1,28
			90586 DIURNO AF_06/2020	CHR - CUSTOS HORÁRIOS DE MANO DE OBRA	OPR	1,042	1,23	1,28
			VERBODOR DE INFERNO, DIÂMETRO DE FONTEIRA 4MM, VÍCTOR ELÉTRICO, TRAFEGO POTENCIA DE 7 CV, CH	CHR - CUSTOS HORÁRIOS DE MANO DE OBRA	OPR	1,042	1,23	1,28
			90587 DIURNO AF_06/2020	CHR - CUSTOS HORÁRIOS DE MANO DE OBRA	OPR	1,417	0,46	0,65
			CONCRETAGEM DE PILARES, FCC = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,					
103669								
1								
844,8								
844,80								

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classif/tpo	Unidade	Quantidade	Preço V/Bid	Total			
7.2.1 Composição	SINAPI	SINAPI	92460 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUNDADORES E ESTRUTURAS	M2	1	109,97	109,97			
			2692 DESMONTANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,5	0,07			
			4491 PONTLETE 7,5 X 7,5 CM 5M PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BOUTA	Material	M	0,372	10,05	3,73			
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020								
			92460								
			1								
			109,97								
			109,97								

Endereç: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz, CEP - 56.840-000 - IGUARACI - PE
Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10749	CARGA DE NO MÁXIMO 1.000KG (10Tm) INCLUSIVE TREFE E SOBRECARGA	1,186	10,99	13,05
40215	LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE VETUSCULA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 4" CM, LARGURA DE 40 CM E EXTENSAO DE 2,30 M	0,0905	24	2,17
40216	LOCALIZAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE Ø80x1,20M DE EXTENSAO, COM RIGIDA DE 5/8" - ANCLAGEM FONTE E FIM	0,474	6	2,84
40319	LOCALIZAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA VERTICAL	0,033	26,11	0,87
88238	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,186	6	7,11
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,277	20,27	5,61
92765	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHANA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_09/2020	1,511	25	37,77
		0,297	123,99	36,82

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	1	15,37	15,37
39017	COBRIMENTO 20 MM	0,741	0,18	0,13
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM, R0,016 KG/M OU 18 BWS, D = 1,25 MM, R0,01 KG/M	0,075	26,4	0,66
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0992	20,43	0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0561	23,18	1,41
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIAMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	1	12,99	12,99

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92739	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	1	16,34	16,34
39017	COBRIMENTO 20 MM	1,19	0,18	0,21
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM, R0,016 KG/M OU 18 BWS, D = 1,25 MM, R0,01 KG/M	0,025	26,4	0,66
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0175	20,43	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1069	25,18	2,69
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIAMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	1	12,43	12,43

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS	1	574,95	574,95
1327	SERVICO DE BOMBAMENTO (RBR 8831)	1,103	455,64	505,66
88267	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,125	25	3,12
88269	PRENHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,753	25,38	19,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,828	20,42	16,96
90536	DIURNO, AF_06/2015	0,12	1,23	0,14
90587	DIURNO DE INVERSO, DIAMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIBASCO POTENCIA DE 2 CV, CHI EQUIPAMENTOS	0,131	0,46	0,06

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	1	78,99	78,99

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840-000 - IGUAQUÉ - PE
Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com



BLOCO CERÂMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 8 FIBROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
 7271 K (X)
 TELA DE AÇO SOLDAADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,30X 1,70*MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X H)
 34537 1" X 7,5" CM
 37395 PISO DE AÇO COM FIBRO, HASTE = 27MM (LACIAC. DIRETA)

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA, UNIDADE PARA EMBOCO/MASSA
 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019
 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
 87377 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019
 867 AREIA GROSSA - POSTO LAZADA/FOCETEOR BETÃO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE
 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32
 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
 EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
 87292 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019
 370 AREIA MÉDIA - POSTO LAZADA/FOCETEOR BETÃO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE
 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS
 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32
 98377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
 88316 DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHI DURANO AF_10/2014
 88316 DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHI DURANO AF_10/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
 103328 BETONEIRA, AF_12/2021
 BLOCO CERÂMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FIBROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
 7271 K (X)
 TELA DE AÇO SOLDAADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,30X 1,70*MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X H)
 34537 1" X 7,5" CM
 37395 PISO DE AÇO COM FIBRO, HASTE = 27MM (LACIAC. DIRETA)

Descrição	Quantidade	Preço v/BDI	Total
Material	28,31	0,5	14,15
Material	0,42	2,85	1,19
Material	0,005	38,74	0,19
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	0,0091	679,04	6,17
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	1,61	25,38	40,86
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	0,805	20,42	16,43
Total			644,64

Descrição	Quantidade	Preço v/BDI	Total
Material	1,16	130	150,80
Material	174,1	1,5	261,15
Material	195,86	0,7	137,10
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	4,5	28,14	126,63
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	1,05	1,89	1,98
EQP - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45	0,4	1,38
Total			679,04

Descrição	Quantidade	Preço v/BDI	Total
Material	28,31	0,5	14,15
Material	0,42	2,85	1,19
Material	0,005	38,74	0,19
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	0,0091	679,04	6,17
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	1,61	25,38	40,86
SEDI - SERVICOS DIVERSOS	0,805	20,42	16,43
Total			78,99

[37.167.914/0001-51]
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
 Rua João Aves do Passos, 46
 Recanto La Paz - CEP 56.840-000
 Igaraci - PE

Endereço: Rua João Aves do Passos, 46 - Bairro Recanto La Paz - CEP - 56.840.000 - IGUARACI - PE
 Email: carvalhoconstrutora20@gmail.com